



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Governo

Ofício nº 51/2021 - SG

Santa Bárbara d'Oeste, 12 de fevereiro de 2021.

Ref.: Resposta do Requerimento nº 56/2021

Senhor Presidente,
Nobre Vereador,

Em resposta ao Requerimento nº 56/2021, de autoria do Nobre Vereador Júlio César S. da Silva, aprovado por esse Egrégio Plenário na 2ª Reunião Ordinária, realizada no dia 26 de janeiro de 2021, informamos:

1 e 2 - Os exames de ultrassom obstétrico é indicado entre a 11ª e 14ª semanas de gestação, e 14ª e 40ª, lembrando que o mesmo servirá para determinar a idade gestacional e detectar precocemente gestações múltiplas e malformações fetais, e têm sido realizados sem dificuldades.

Quanto ao morfológico, é destinado para casos mais específicos (histórico de malformações, idade materna acima de 35 anos, diabetes tipo 1 ou 2, infecção materna aguda, ultrassom obstétrico com suspeita de malformação fetal, e outros). Nesses casos, é realizado por ginecologista especialista, e vem sendo agendado dentro do período gestacional correspondente, seguindo o protocolo existente.

3 - Em casos em que o período gestacional não permita o agendamento do exame morfológico, as gestantes realizarão o ultrassom obstétrico. Informamos, ainda, que o ultrassom morfológico não é utilizado para acompanhamento do desenvolvimento do bebê, conforme constou da justificativa do referido requerimento. Cumpre esclarecer que trata-se de um exame terciário, com a finalidade de fazer rastreamento de aneuploidias fetais e diagnóstico de malformações congênitas durante o pré natal, que sejam evidenciadas pelo primeiro ultrassom obstétrico. Reclamações poderão ser registradas na Ouvidoria SUS municipal.

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

PATRÍCIA REGINA MARQUES DE MARTINO
Secretária Municipal de Governo

À Sua Excelência o Senhor
JOEL CARDOSO
Presidente da Câmara Municipal
Santa Bárbara d'Oeste-SP

CÂMARA MUNICIPAL DE
S. BÁRBARA DOESTE
DATA: 12/02/2021
HORA: 16:17
Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº
56/2021
Autoria: Secretaria Municipal de
Governo
Assunto: Requer informações acerca de
ultrassom morfológico, realizados
neste município.
Chave: 20386

PROTOCOLO
01238/2021