



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Governo

Ofício nº 709/2021 - SG

Santa Bárbara d'Oeste, 23 de setembro de 2021.

Ref.: Resposta do Requerimento nº 748/2021

Senhor Presidente,
Nobre Vereador,

Em resposta ao Requerimento nº 748/2021, de autoria do Nobre Vereador Eliel Miranda, aprovado por esse Egrégio Plenário na 31ª Reunião Ordinária, realizada no dia 31 de agosto de 2021, informamos:

1 – Sim.

2 e 3 - O trâmite de avaliação de recall está em curso com a CONTRATADA e, caso haja necessidade de eventual substituição temporária de equipamento, será realizada sem desassistência aos pacientes.

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

PATRÍCIA REGINA MARQUES DE MARTINO
Secretária Municipal de Governo

À Sua Excelência o Senhor
JOEL CARDOSO
Presidente da Câmara Municipal
Santa Bárbara d'Oeste-SP

**CÂMARA MUNICIPAL DE
S. BÁRBARA DOESTE**

DATA: 23/09/2021
HORA: 14:19

Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº
748/2021
Autoria: Secretaria Municipal de
Governo

Assunto: Requer informações acerca do
Recall anunciado pela Phillips do
Aparelho CPAP fornecido pela

Chave: F02B0

PROCOLO
06175/2021

