



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



REQUERIMENTO Nº 230/2022

Requer informações acerca de provável lançamento de esgoto no Ribeirão dos Toledos no trecho do Bairro Beira Rio, neste município.

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,

CONSIDERANDO que chegaram diversas denúncias ao Gabinete destes vereadores acerca de provável lançamento irregular de esgoto;

CONSIDERANDO que o Poder Legislativo, através de seus Membros legalmente eleitos pela população, tem como uma de suas atribuições fiscalizarem o Poder Executivo no âmbito de seus atos;

REQUEIRO que, nos termos do Art. 10, Inciso X, da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara d'Oeste, combinado com o Art. 63, Inciso IX, do mesmo diploma legal, seja oficiado Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações:

1. Esta ocorrendo (ou ocorreu) lançamento de esgoto diretamente no Ribeirão dos Toledos na semana de 21 de fevereiro de 2022?
Explique
2. Houve algum problema na Estação Elevatória do Beira Rio?
3. Houve algum problema na estação de tratamento de esgoto Toledos II?
4. A situação foi verificada “in loco” pelo Departamento de Água e Esgoto do município?
5. A capacidade da estação elevatória do Beira Rio, suporta a atual demanda de esgoto produzida?

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 23 de fevereiro de 2.022.

Eliei Miranda
-vereador-

Isac Sorrillo
-vereador-

Tikinho TK
-vereador-

Felipe Corá
-vereador-

Arnaldo Alves
-vereador-

Nilson Araújo
-vereador-