



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Governo

Ofício nº 256/2022 - SG

Santa Bárbara d'Oeste, 21 de março de 2022.

Ref.: Resposta do Requerimento nº 230/2022

Senhor Presidente,
Nobre Vereador,

PROTOCOLO 01831/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE	
	S. BÁRBARA DOESTE	
	DATA: 21/03/2022	
	HORA: 13:30	
	Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 230/2022	
Autoria: Sec. Mun. de Governo		
	Assunto: Requer informações acerca de provável lançamento de esgoto no Ribeirão dos Toledos no trecho do	
	Chave: 18448	

Em resposta ao Requerimento nº 230/2022, de autoria dos Nobres Vereadores Isac Sorrilo e outros, aprovado por esse Egrégio Plenário na 7ª Reunião Ordinária, realizada no dia 02 de março de 2022, informamos:

- 1 - Houve um pequeno problema mecânico no conjunto moto-bomba, o qual já foi sanado.
- 2 - Houve na estação elevatória de esgoto da "TOLEDOS II", porém já foi sanado.
- 3 - Não.
- 4 - Sim, uma vez que logo foi sanado.
- 5 - Sim.

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

PATRÍCIA REGINA MARQUES DE MARTINO
Secretária Municipal de Governo

À Sua Excelência o Senhor
JOEL CARDOSO
Presidente da Câmara Municipal
Santa Bárbara d'Oeste-SP