



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



REQUERIMENTO Nº 730/2022

Requer informações acerca do não cumprimento de algumas cláusulas contratuais previstas para funcionárias contratadas pela Assej.

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,

CONSIDERANDO que este vereador foi procurado por funcionárias contratadas pela Assej;

CONSIDERANDO que existem diversas reclamações e principalmente do não cumprimento do que está descrito no contrato;

REQUEIRO que, nos termos do Art. 10, Inciso X, da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara d'Oeste, combinado com o Art. 63, Inciso IX, do mesmo diploma legal, seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações:

1. É de conhecimento do Poder Executivo que as funcionárias contratadas trabalharam de forma “informal” sem registro em carteira durante alguns dias do final de mês de julho e início do mês de agosto de 2022? Em resposta positiva, explicar.
2. Em resposta negativa ao item 1, quais são as medidas que o Poder Executivo tomará em relação ao assunto?
3. É de conhecimento do Poder Executivo que por conta destes dias sem registro a empresa Assej alega que foram contratadas como Substitutas?
4. Outras informações que julgar necessárias.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 06 de setembro de 2022.

Eliel Miranda
-vereador-



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://consulta.siscam.com.br/santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=4HES262U8N9D7J29>, ou vá até o site <http://consulta.siscam.com.br/santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 4HES-262U-8N9D-7J29



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 5080/2022 06/09/2022 10:32 - CHAVE: 4HES-262U-8N9D-7J29