



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



REQUERIMENTO Nº29/2024

Requer informações ao Poder Executivo acerca dos contínuos atrasos dos pagamentos das recepcionistas da área da saúde, pela terceirizada FRANPAV.

Senhoras Vereadoras,

Senhores Vereadores,

CONSIDERANDO que este Vereador tem por princípio encaminhar todas as dúvidas e reclamações dos munícipes como forma de garantir a lisura e transparência do seu trabalho parlamentar;

CONSIDERANDO que muitas reclamações sobre o atraso do pagamento para as recepcionistas da área da saúde, terceirizadas pela empresa FRANPAV;

REQUEIRO que, nos termos do Art. 10, Inciso X, da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara d'Oeste, combinado com o Art. 63, Inciso IX, do mesmo diploma legal, seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações:

1. Os repasses pelo Poder Executivo para terceirizada FRANPAV estão em dia? Está ocorrendo algum atraso? Em resposta positiva, por quê?
2. A terceirizada FRANPAV, alega as funcionárias, que não faz o pagamento, porque a Prefeitura não efetua os repasses na data correta. Tal afirmação é verdadeira?
3. Quais são as medidas que o Poder Executivo Municipal está adotando (em relação a terceirizada) para que os atrasos não ocorram?
4. Outras informações que julgar necessárias.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 10 de janeiro de 2024.

ELIEL MIRANDA

Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=325WY31J54VM1M6G>, ou vá até o site <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 325W-Y31J-54VM-1M6G



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 173/2024 10/01/2024 16:51 - CHAVE: 325W-Y31J-54VM-1M6G