



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



REQUERIMENTO Nº 80/2024

Requer informações acerca da área pública localizada na Rua Ernesto Naidelice defronte ao nº 1.815, Santa Rita, neste município.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

CONSIDERANDO que o Poder Legislativo, através de seus Membros legalmente eleitos pela população, tem como uma de suas atribuições fiscalizarem o Poder Executivo no âmbito de seus atos;

REQUEIRO que, nos termos do Art. 10, Inciso X, da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara d'Oeste, combinado com o Art. 63, Inciso IX, do mesmo diploma legal, seja oficiado Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações:

Moradores estão questionando o protocolo (Código nº 758.416.769.192.002.041 Ouvidoria 791/2023 20/02/2023 15:53), referente a poda de várias árvores, algumas já condenadas, que vem oferecendo perigo aos moradores do entorno e até o presente momento, segundos os moradores não foi executado o serviço.

1º) Qual o motivo?

2º) A prefeitura tem conhecimento da real situação que se encontra o local?

3º) O setor responsável pela manutenção da área já realizou alguma vistoria no local? Quando?

4º) Existe algum projeto para a área mencionada?



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 25 de janeiro de 2.024

Nilson Araújo Radialista
-vereador-





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=G8671GM1888C0H0S>, ou vá até o site <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: G867-1GM1-888C-0H0S



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 470/2024 25/01/2024 10:34 - CHAVE: G867-1GM1-888C-0H0S