



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Governo

Ofício nº 238/2024 - SG

Santa Bárbara d'Oeste, 22 de abril de 2024.

Ref.: Resposta do Requerimento nº 239/2024

Senhor Presidente,
Nobre Vereador,

Em resposta ao Requerimento nº 239/2024, de autoria do Nobre Vereador Arnaldo Alves, aprovado por esse Egrégio Plenário na 11ª Reunião Ordinária, realizada no dia 02 de abril de 2024, informamos:

1 a 4 - O problema ocorreu em virtude de avaria pontual no ar condicionado, a manutenção foi realizada e o problema já havia sido solucionado.

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JOEL CARDOSO
Secretário Municipal de Governo

À Sua Excelência o Senhor
PAULO CÉSAR MONARO
Presidente da Câmara Municipal
Santa Bárbara d'Oeste-SP

**CÂMARA MUNICIPAL DE
S. BÁRBARA DOESTE**

**DATA: 22/04/2024
HORA: 14:08**



Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 239/2024
Autoria: Secretaria Municipal de Governo
Assunto: Requer informações acerca de
problemas de infiltração e goteiras
junto a Sala de Espera 2, no Pronto
Chave: 6DF9B

**PROTOCOLO
02717/2024**