



# Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

## “Palácio 15 de Junho”



### **REQUERIMENTO Nº 355/2025**

Requer as informações ao Senhor Prefeito Municipal acerca da situação do Polo Aquático/Piscina César Cielo, em Santa Bárbara d'Oeste, e medidas para a conclusão, recuperação e utilização do equipamento público.

Senhor Presidente  
Senhores Vereadores,

**CONSIDERANDO que**, o Polo Aquático César Cielo foi idealizado em 2010, a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste, visando se tornar um centro de treinamento de alto rendimento e um espaço para realização de competições de natação e polo aquático;

**CONSIDERANDO que**, para viabilizar o projeto, a Prefeitura investiu aproximadamente R\$ 3,3 milhões em recursos públicos, mas as obras foram interrompidas em 2012, permanecendo inacabadas desde então;

**CONSIDERANDO que**, o local encontra-se atualmente em situação de abandono, causando deterioração do patrimônio público, desperdício de recursos investidos e frustração da expectativa da comunidade, que carece de espaços adequados para práticas esportivas;

**CONSIDERANDO que**, o papel fiscalizador desta Casa de Leis, bem como o direito constitucional de acesso às informações de interesse coletivo, garantido a todos os cidadãos e, em especial, aos vereadores enquanto representantes legítimos da população;



# Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

## “Palácio 15 de Junho”



REQUER-SE ao Senhor Prefeito que encaminhe a esta Casa, no prazo legal:

1. Qual é a situação atual do Polo Aquático/Piscina César Cielo, incluindo informações sobre o estado estrutural, conservação do local e segurança patrimonial?

2. Existe algum laudo técnico recente que ateste as condições do espaço e das estruturas já construídas?

a) Em caso afirmativo, encaminhar cópia integral.

3. Quais medidas a Prefeitura tem adotado ou pretende adotar para garantir a segurança do local, evitar depredações e preservar o patrimônio público já investido?

4. Existe algum planejamento, projeto ou cronograma para a retomada, conclusão ou readequação das obras do Polo Aquático César Cielo?

a) Em caso afirmativo, informar detalhes, etapas previstas, fontes de recurso e prazos estimados.

5. A Prefeitura mantém tratativas formais com o Governo do Estado de São Paulo ou com outras esferas governamentais para obter apoio técnico ou financeiro para a retomada das obras?

a) Em caso afirmativo, encaminhar cópia de ofícios, projetos, convênios ou manifestações de interesse.

6. Desde a paralisação das obras, houve algum levantamento de custos para reativação ou adequação do projeto original?

a) Se houver, encaminhar cópia do orçamento estimado.

7. Quais foram as empresas contratadas originalmente para a execução da obra e qual foi o valor pago até a paralisação?



# Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

## “Palácio 15 de Junho”



a) Encaminhar cópia dos contratos, termos aditivos e comprovantes de pagamento.

8. Existe previsão de audiências públicas, consultas à comunidade ou envolvimento de conselhos municipais para discutir o futuro do Polo Aquático César Cielo?

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 17 de Junho de 2025.

**Felipe Corá**

-Vereador-



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=38H0W307CWYGZ340> ,  
ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 38H0-W307-CWYG-Z340**

