



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Governo

Ofício nº 082/2026 - SG

Santa Bárbara d'Oeste, 04 de março de 2026.

Ref.: Resposta do Requerimento nº 075/2026

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Em resposta ao Requerimento nº 075/2026, de autoria dos Nobres Vereadores Paulo C. Monaro e Wilson de Araújo Rocha, aprovado por esse Egrégio Plenário na 04ª Reunião Ordinária, realizada no dia 10 de fevereiro de 2026, informamos:

1 a 5 - Reiteramos que não há anomalias na referida ponte. Trata-se de erosão de talude próximo a ponte, que através de monitoramento foi constatada e o serviço já foi feito pelo município.

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JOEL CARDOSO
Secretário Municipal de Governo

À Sua Excelência o Senhor
JÚLIO CÉSAR SANTOS DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Bárbara d'Oeste-SP

PROTOCOLO 02000/2026	CÂMARA MUNICIPAL DE S. BÁRBARA DOESTE	
	DATA: 02/03/2026 HORA: 17:10	
	Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 75/2026	
	Autoria: Secretaria Municipal de Governo	
	Assunto: Requer informações e providências urgentes sobre o desmoronamento do aterro no entorno Chave: 8FB85	