



# Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

## “Palácio 15 de Junho”

### INDICAÇÃO Nº 4803/2018

Sugere ao Poder Executivo Municipal e aos setores competentes que verifique possível vazamento de água na adutora da Praça Augusto de Toledo situada na Rua Carajás no bairro Jardim São Francisco;

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, verifique possível vazamento de adutora na Praça Augusto de Toledo situada na Rua Carajás no bairro São Francisco.

#### **Justificativa:**

Este vereador esteve em visita “*in loco*” e pôde constatar que o local onde passa a adutora na referida praça está com o gramado mais verde e também está afundando a terra. Presume-se que possa haver um vazamento de água nesse local.

Por isso, solicitamos que seja verificado o possível vazamento, a fim de evitar futuros danos.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 22 de Outubro de 2.018.

**Marcos Antonio Rosado Marçal**  
**Marcos Rosado**  
-vereador-



PROTÓCOLO 9201/2018 - 25/10/2018 13:40



# Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



PROTOCOLO 9201/2018 - 25/10/2018 13:40