



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

INDICAÇÃO Nº 218/2018

Indica ao Poder Executivo e aos órgãos competentes estudos quanto à instalação de ares-condicionados na UBS Dr^a Nair S. Nobuyaçu Guimarães, Rua Mombuca, 385 no Bairro Planalto do Sol II, no município de Santa Bárbara d'Oeste.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente que seja realizado estudos quanto à instalação de ares-condicionados na UBS Dr^a Nair S. Nobuyaçu Guimarães, Rua Mombuca, 385 no Bairro Planalto do Sol II, neste município.

Justificativa:

Conforme pedidos dos munícipes e visita realizada “*in loco*”, este vereador pôde constatar a real necessidade de instalação de ar-condicionado em algumas salas. O calor excessivo traz dificuldades para o ambiente frequentado por pacientes e profissionais.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 10 de Janeiro de 2018.

Marcos Antonio Rosado Marçal
Marcos Rosado
-vereador-

