



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

REQUERIMENTO Nº 799/2017

Requer informações acerca de erosão junto ao Córrego Giovanetti, na Avenida Santa Bárbara, neste município.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

CONSIDERANDO que este vereador foi procurado por vários munícipes barbarenses que utilizam diariamente a Avenida Santa Bárbara;

CONSIDERANDO que a procura se deu pelo fato de que os munícipes observaram uma grande erosão ocorrendo em uma das margens do Córrego Giovanetti, na Avenida Santa Bárbara, sendo que o desbarrancamento já está muito próximo ao acostamento da via;

CONSIDERANDO que tal fato inclusive foi reportado no meio de comunicação “Jornal Diário”, em 28 de junho, no espaço destinado a matéria Foto do Dia, alertando sobre os perigos do desbarrancamento junto a APP (Área de Preservação Permanente) ali existente;

CONSIDERANDO que para que não haja maiores problemas no que tange acidentes físicos e materiais, é preciso que medidas sejam adotadas urgentemente para conter o avanço da erosão, proporcionando preservação da área e córrego, bem como proporcionando segurança aos munícipes que passam pelo local;

REQUEIRO que, nos termos do Art. 10, Inciso X, da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara d'Oeste, combinado com o Art. 63, Inciso IX, do mesmo diploma legal, seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações:

1º) O Poder Executivo Municipal tem conhecimento dos problemas de erosão junto ao Córrego Giovanetti, na Avenida Santa Bárbara?

2º) Quais são as melhorias previstas no local para contenção da erosão junto ao Córrego Giovanetti?

3º) Qual prazo para início e término das obras de contenção da referida erosão?

PROTOCOLADO 8607/2017 - 29/06/2017 13:50



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste "Palácio 15 de Junho"

4º) Caso a resposta do item 2º seja negativa, por quais motivos a Prefeitura não realizará obras de contenção de erosão no local?

5º) Caso as obras venham a ser realizadas por empresa terceirizada, a ser contratada através de licitação, qual a previsão para abertura do certame e qual previsão do custo da obra?

6º) Há relatório da Defesa Civil ou outro Setor da Prefeitura Municipal alertando sobre os riscos ora apresentados pela atual condição de erosão do Córrego Giovanetti, na Avenida Santa Bárbara? Caso positivo, solicito cópia do referido documento;

7º) Qual Outras informações que julgarem necessárias.

Plenário "Dr. Tancredo Neves", em 28 de junho de 2017.

JESUS VENDEDOR
-Vereador / Vice Presidente-



PROTÓCOLO 8607/2017 - 29/06/2017 13:50