



**Município de Santa Bárbara d'Oeste**  
Secretaria Municipal de Governo

Ofício nº 452/2019 - SG

Santa Bárbara d'Oeste, 26 de agosto de 2019.

Ref.: Resposta do Requerimento nº 464/2019

Senhor Presidente,  
Nobre Vereador,

Em complemento ao Ofício nº 413/2019, referente ao Requerimento nº 464/19, de autoria do Vereador José Antonio Ferreira, aprovado por esse Egrégio Plenário na 26ª Reunião Ordinária, realizada no dia 23 de julho de 2019, protocolado neste Poder Executivo sob nº 2019/25014-01-00, informamos:

1 e 2 – Informações e planilhas detalhadas estão disponíveis para consulta do Vereador requerente, mediante prévio agendamento, no Gabinete da Autarquia.

3 - Atualmente, o DAE trata em média 80% do esgoto gerado.

4 – As planilhas estão disponíveis para consulta do Vereador requerente, mediante prévio agendamento, no Gabinete da Autarquia.


5 - Sim. A construção de uma nova represa ainda está em estudo pela Autarquia.

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**RODRIGO MAIELLO**  
Secretário Municipal de Governo

À Sua Excelência o Senhor  
**FELIPE SANCHES**  
Presidente da Câmara Municipal  
Santa Bárbara d'Oeste/SP

<b>PROTÓCOLO</b> <b>05501/2019</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE</b> <b>S. BÁRBARA DOESTE</b>	
	DATA: 26/08/2019 HORA: 16:43	
	Resposta Nº 2 ao Requerimento Nº 464/2019	
	Autoria: Rodrigo Maiello	
	Assunto: Requer informações acerca de estudos de impacto sobre capacidade e oferta de fornecimento de água das	
	Chave: 38D27	