



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



REQUERIMENTO Nº 244/2022

Requer informações ao Prefeito Municipal, acerca de distribuição de aparelhos e tiras reagentes, para medição de diabetes no município.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Considerando que, este vereador vem sendo procurado por inúmeros munícipes portadores de diabetes, reclamando da inércia e demora quanto aos pedidos de aparelho e tiras para medir o nível de glicose;

Considerando que, segundo informações deles, mesmo quem já recebeu o aparelho, está encontrando dificuldades em retirar as tiras reagentes, que ao buscar são informados que estão em falta, já há mais de um mês;

Considerando que, diante da pandemia que assola nosso país, o portador de diabetes é considerado grupo de risco e pode até mesmo perder a vida devido a complicações do Covid 19, sendo de extrema urgência a entrega destes materiais para que seja feito o controle.

REQUEIRO que, nos termos do Art. 10, Inciso X, da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara d'Oeste, combinado com o Art. 63, Inciso IX, do mesmo diploma legal, seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações:



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

- 1º) Quanto tempo demora para ser atendido, para retirada o aparelho que mede a glicemia?
- 2º) Procede a informação de que está faltando tiras reagentes para entrega aos pacientes?
- 3º) Quem compra está fitas e aparelhos, o município ou o estado? Se for o município, já foi aberto a licitação?
- 4º) Quanto tem demora até a compra destes insumos
- 5º) Quantas pessoas no município foram beneficiadas com o aparelho e tiras desde janeiro de 2021 até fevereiro de 2022?
- 6º) Outras informações que julgar necessário.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 04 de março de 2022.

Carlos Fontes

-Vereador- 2º secretario

