



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 709/2022

Sugere ao Poder Executivo Municipal a realização de estudos visando à instalação de ondulação transversal (lombada), rua 21 de Fevereiro no bairro 31 de Março, neste município.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, sejam realizados estudos visando à instalação de ondulação transversal (lombada), rua 21 de Fevereiro no bairro 31 de Março, neste município.

Justificativa:

Este vereador foi procurado por moradores da rua acima citada que relatam que carros e motos que passam por esta rua que trafegam em alta velocidade. Por se tratar de uma esquina da praça tem um fluxo muito grande de pessoas, em sua grande maioria crianças e idosos, os veículos aproveitam que ao redor da praça não existe lombada e extrapolam na velocidade, por isso



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



PROTOCOLO 1450/2022 - 04/03/2022 15:38



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



PROTOCOLO 1450/2022 - 04/03/2022 15:38



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



PROTOCOLO 1450/2022 - 04/03/2022 15:38



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



PROTOCOLO 1450/2022 - 04/03/2022 15:38



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



PROTOCOLO 1450/2022 - 04/03/2022 15:38