



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 1897/2022

Indica ao Poder Executivo Municipal efetue serviços de contenção de vazamento no campo de futebol do Cruzeiro do Sul.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, sejam realizados serviços de contenção de vazamento no campo de futebol do Cruzeiro do Sul.

Justificativa:

Fomos procurados por munícipes, solicitando essa providencia, pois segundo moradores da forma que se encontra, está ocorrendo desperdício de água limpa, gerando prejuízo ao erário.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 04 de agosto de 2022.

Joi Fornasari
-vereador-



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://consulta.siscam.com.br/santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=EF0X739PSU2AF75G>, ou vá até o site <http://consulta.siscam.com.br/santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: EF0X-739P-SU2A-F75G



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO N° 4529/2022 05/08/2022 10:59 - CHAVE: EF0X-739P-SU2A-F75G