



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 1934/2022

Indica ao Poder Executivo Municipal efetue serviços de contenção de infiltração de água na sarjeta da Rua Porfirio Gomes da Silva, de frente ao número 151, Rochele.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, sejam realizados serviços de contenção de infiltração de água na sarjeta da Rua Porfirio Gomes da Silva, de frente ao número 151, Rochele.

Justificativa:

Fomos procurados por moradores próximos solicitando essa providencia, pois trata-se uma grande infiltração tendo em vista que, toda água que corre pela guia entra nesse buraco correndo risco de graves acidentes e prejuízos.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 11 de agosto de 2.022.

Joi Fornasari
-vereador-



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://consulta.siscam.com.br/santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=0J00KEX9RF9TYU76>, ou vá até o site <http://consulta.siscam.com.br/santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 0J00-KEX9-RF9T-YU76



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 4650/2022 12/08/2022 13:02 - CHAVE: 0J00-KEX9-RF9T-YU76