



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 2093/2022

Indica ao Poder Executivo Municipal que juntamente com o órgão competente verifique a possibilidade de divulgar nas mídias sociais, site oficial e imprensa em geral o cronograma de bairro em bairro do período que os recenseadores estarão para coleta de dados do Censo 2022 promovido pelo IBGE.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar que juntamente com o órgão verifique a possibilidade de divulgar nas mídias sociais, site oficial e imprensa em geral o cronograma de bairro em bairro do período que os recenseadores estarão para coleta de dados do Censo 2022 promovido pelo IBGE.

Justificativa

Faltando um pouco menos de 3 meses para o fim do prazo para a realização do Censo 2022 promovido pelo IBGE até à tarde de terça-feira apenas 11,7% da população barbareense fez o recenseamento. Segundo informações da coordenação do IBGE, existe uma dificuldade muito grande dos recenseadores serem atendidos pelos munícipes, muitas vezes por falta de informação ou por medo. Outro ponto é que os recenseadores passam durante o horário comercial e muitas residências se encontram vazias, pois os moradores estão em horário de trabalho.



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



Com a divulgação do cronograma dos dias que os recenseadores estarão nos bairros, à população pode se preparar para recebê-los.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 14 de setembro de 2022.

Eliei Miranda

-vereador-



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=VJ25009Y039U6400>, ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: VJ25-009Y-039U-6400

