



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 2238/2022

Sugere ao Poder Executivo Municipal para realização de serviços de cascalhamento e nivelamento com máquina PATROL em trecho de chão batido em toda a extensão do bairro Beira Rio, neste município.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, seja executada a manutenção de via com maquinário apropriado (PATROL) e aplicação de cascalho em toda extensão do bairro Beira Rio;

Justificativa:

Conforme reivindicação da população, este vereador solicita a manutenção de via com maquinário apropriado (PATROL) e aplicação de cascalho em toda extensão do bairro Beira Rio, uma vez que as vias se encontram intransitáveis, tanto para pedestres como também para veículos. Informamos ainda que há muitas famílias que residem no local e temem que o atual estado da via cause maiores transtornos além do tráfego de veículos, como por exemplo, em casos de urgência, em que precisem socorrer alguém para alguma Unidade Hospitalar, não conseguir realizar tal atendimento com agilidade devido atolamentos ou situações correlatas a essa, haja vista as péssimas condições do local.

Pedimos URGÊNCIA no atendimento dessa indicação, pois o nivelamento bem como o cascalhamento amenizaria muito o tráfego e a locomoção de pessoas no local.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 11 de outubro de 2022.

JESUS

Valdenor de Jesus G. Fonseca
-Vereador-





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=HX7W5EE08VU2RK20>, ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: HX7W-5EE0-8VU2-RK20



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO N° 5614/2022 11/10/2022 16:09 - CHAVE: HX7W-5EE0-8VU2-RK20