



# Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

## “Palácio 15 de Junho”



### INDICAÇÃO Nº2766/2022

Indica ao Poder Executivo Municipal que juntamente com o órgão competente, estudos para que seja disponibilizada assistência psicológica nas escolas municipais.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que juntamente com o órgão competente estudos para que seja disponibilizada assistência psicológica nas escolas municipais.

#### **Justificativa:**

Considerando que o psicólogo nas escolas tem como objetivo ajudar os professores a adaptarem e ajustarem seus planejamentos de acordo com as particularidades e dificuldades dos alunos;

Considerando que esses profissionais podem identificar os alunos que possuem maior dificuldade em aprender e se desenvolver, dessa forma é possível apresentar ideias, soluções e estratégias que os professores podem aplicar em sala de aula para que esse problema seja minimizado;

Considerando que a assistência psicológica pode contribuir na autoestima e na saúde dos profissionais da educação como professores e alunos, pois o apoio psicológico atua em aspectos motivacionais, no qual afligem as questões de saúde mental,



# Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

## “Palácio 15 de Junho”



Face ao exposto, **INDICO** ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que determine o setor competente estudos para que seja disponibilizado assistência psicológica nas escolas municipais.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 16 de dezembro de 2022.

**Eliel Miranda**

-vereador-



## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=Z9M62T7P90T7917Z>, ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: Z9M6-2T7P-90T7-917Z**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 6869/2022 19/12/2022 10:31 - CHAVE: Z9M6-2T7P-90T7-917Z