



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 350/2023

Indica ao Poder Executivo Municipal efetue serviços de contenção de vazamento de água na Rua João Batalha, 100, Recreio Alvorada.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, sejam realizados efetue serviços de contenção de vazamento de água na Rua João Batalha, 100, Recreio Alvorada.

Justificativa:

Fomos procurados por munícipes, solicitando essa providencia, pois segundo eles no local há um grande vazamento de água limpa que pode gerar prejuízos ao Erário.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 2 de fevereiro de 2023.

Joi Fornasari
-vereador-



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=X1G74M31861108U4>, ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: X1G7-4M31-8611-08U4

