



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO 339/2023

Indica ao Poder Executivo Municipal pela análise técnica do setor municipal de trânsito por melhorias no fluxo em diferentes pontos da cidade.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Rafael Piovezan.

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por consideração e respeito aos direitos dos munícipes, sejam realizadas análises técnicas do setor municipal de trânsito nas imediações das seguintes escolas municipais, nos horários de saída e entrada dos alunos. Ruas Guaianazes, em frente ao CIEP Leonel de Moura Brizola, no bairro Santa Rita e na Rua Joao Gilberto Franchi, nº ref. 740, em frente CIEP Angélica S. Tremacoldi, no Jardim das Orquídeas.

Justificativa:

Tais solicitações chegaram para este vereador a pedido de pais e moradores destes bairros, com a finalidade em garantir maior segurança a todos envolvidos na mobilidade urbana. Além do aumento do fluxo de veículos nestes horários, é maior a quantidade de pedestres nas imediações destas unidades, assim como ônibus escolares. Segundo pedidos, nestas duas unidades apontadas, é necessário uma avaliação do setor técnico de trânsito municipal para garantir a segurança das crianças e executar serviços e/ou ações para melhor distribuir o trânsito nos horários de entrada e saída das crianças. Esse é um pedido reiterado por este vereador a Administração Municipal, atendendo reivindicações populares,

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 03 de fevereiro de 2023.

Júlio Cesar “Kifú”
-vereador-



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=S840F2JT12G114JN>, ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: S840-F2JT-12G1-14JN

