



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



REQUERIMENTO Nº 433/2023

Requer que seja convidada a Secretária de Administração do município de Santa Bárbara d'Oeste, Sra. Roberta Semmler Laudissi, para esclarecimentos referente ao Projeto de Lei Complementar nº 06/2023.

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,

CONSIDERANDO que o Prefeito Municipal protocolou em 17 de março o Projeto de Lei Complementar nº 06/2023, que: “Dispõe sobre a alteração do quadro das funções gratificadas constantes do art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 66/2009 com a redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 330/2022, dando outras providências”.

CONSIDERANDO que no entendimento da Comissão Permanente de Justiça e Redação, o Projeto de Lei Complementar necessita de uma explicação mais profunda do tema;

CONSIDERANDO que existem diversos questionamentos sobre o assunto;

REQUEREMOS que, nos termos do Art. 10, Inciso X, da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara d'Oeste, combinado com o Art. 63, Inciso IX, do mesmo diploma legal, seja oficiado este requerimento convite convidada a Secretária de Administração do município de Santa Bárbara d'Oeste, Sra. Roberta Semmler Laudissi, para esclarecimentos referente ao Projeto de Lei Complementar nº 03/2023.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 19 de abril de 2023.

REINALDO CASIMIRO
- Membro -

FELIPE EDUARDO GOMES CORÁ
- Relator -

ELIEL MIRANDA
- Presidente -



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=GA06C42VU23TK1WR>, ou vá até o site <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: GA06-C42V-U23T-K1WR



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 3482/2023 20/04/2023 15:05 - CHAVE: GA06-C42V-U23T-K1WR