



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



REQUERIMENTO Nº 484/2023

“Requer informações acerca de poda de árvores em área pública situada na Rua Santo Onofre defronte o número 186, no Bairro Vila Dainese.”

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras,

CONSIDERANDO que este vereador foi procurado por munícipes, cobrando resposta em relação ao Ofício no 223/2022 – SG de 07/03/2022, referente ao requerimento de informações nº198/2022 de 10/02/2022 no qual cobra o Poder Executivo acerca de poda de árvores copadas que existe no local, que segundo eles nenhuma poda foi realizada no último ano. Estão inseguros com risco de queda;

CONSIDERANDO que segundo o Ofício no 223/2022 – SG, seria solicitado a vistoria do engenheiro agrônomo responsável para fazer laudo fitossanitário para a avaliação de risco de queda, para o deferimento ou indeferimento das podas de árvores por parte da Secretária de Meio Ambiente;

CONSIDERANDO que, também o local necessita com urgência dos serviços de poda de árvores, haja vista que os galhos estão pendendo para a rua, podendo ocasionar sérios acidentes, além de interferir na iluminação da via, sendo necessárias providências urgentes;

CONSIDERANDO que, por fim que é preciso ter transparência nos atos da Administração Pública, assim é primordial dar ciência ao cidadão para que este obtenha todas as informações necessárias quanto aos seus pedidos, este vereador solicita ao Poder Executivo, responda individualmente cada questão no sentido da pergunta, desse requerimento nos termos da lei.

REQUEIRO que, nos termos do Art. 10, Inciso X, da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara d'Oeste, combinado com o Art. 63, Inciso IX, do mesmo diploma legal, seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Rafael Piovezan para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações:



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



1º) diante do exposto, engenheiro agrônomo responsável realizou a vistoria elaborando o laudo fitossanitário avaliando se existe risco de queda das árvores existentes no local, para o deferimento ou indeferimento das podas?

2º) caso a resposta positiva da primeira questão, qual o resultado do laudo fitossanitário elaborado pelo engenheiro agrônomo responsável? Sendo negativo, justificar detalhando a resposta.

3º) caso o laudo fitossanitário elaborado pelo engenheiro agrônomo responsável, aponta para risco de queda das referidas árvores, quando o Poder Executivo através da Secretária de Meio Ambiente, vão executarem as podas?

4º) caso o laudo fitossanitário elaborado pelo engenheiro agrônomo responsável, aponta que não existe risco de queda das referidas árvores, ainda é necessário fazer com urgência a poda, devido ao local ter a iluminação prejudicada pelos galhos, além de caminhão de lixo ou de entregas de moveis, materiais de construção e outros, não conseguem trafegar naquele trecho, devido essas duas situações quando será realizada essas podas?

5º) outras informações que julgarem necessárias.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 10 de maio de 2.023.

Reinaldo Casimiro
-Vereador-





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=03BEPJ02S8C5S2W3>, ou vá até o site <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 03BE-PJ02-S8C5-S2W3



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 4094/2023 10/05/2023 15:22 - CHAVE: 03BE-PJ02-S8C5-S2W3