



# Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

## “Palácio 15 de Junho”



### **INDICAÇÃO Nº 1557/2023**

Indica ao Poder Executivo Municipal verifique a possibilidade de aumentar a manilha de vazão de água na Rua Dr. Luiz Gonçalves, 146, Cruzeiro do Sul.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, verifique a possibilidade de aumentar a manilha de vazão de água na Rua Dr. Luiz Gonçalves, 146, Cruzeiro do Sul.

#### **Justificativa:**

Fomos procurados por munícipes, solicitando essa providência, pois segundo os moradores essa providencia se faz necessária não é suficiente para vazão de água, causando transtornos.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 18 de maio de 2.023.

**Joi Fornasari**  
-Vereador-



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=H287J9HVTY7VW468>, ou vá até o site <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: H287-J9HV-TY7V-W468**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 4353/2023 18/05/2023 17:22 - CHAVE: H287-J9HV-TY7V-W468