



**Município de Santa Bárbara d'Oeste**  
Secretaria Municipal de Governo

Ofício nº 443/2023 - SG

Santa Bárbara d'Oeste, 29 de maio de 2023.

Ref.: Resposta do Requerimento nº 454/2023

Senhor Presidente,  
Nobre Vereador,

Em resposta ao Requerimento nº 454/2023, de autoria do Nobre Vereador Eiel Miranda, aprovado por esse Egrégio Plenário na 17ª Reunião Ordinária, realizada no dia 09 de maio de 2023, informamos:

1 a 4 - Foram realizados estudos para implantação de um dispositivo de retorno para atendimento dos condomínios em questão. Entretanto, é inviável sua execução em razão da grande diferença de greide entre as pistas da Avenida Mogi Guaçu, o que resultará em tombamentos veiculares durante as tentativas de manobras de retorno.

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**JOEL CARDOSO**  
Secretário Municipal de Governo

À Sua Excelência o Senhor  
**PAULO CÉSAR MONARO**  
Presidente da Câmara Municipal  
Santa Bárbara d'Oeste-SP

<b>PROTOCOLO</b> <b>04606/2023</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE</b>	
	<b>S. BÁRBARA DOESTE</b>	
	<b>DATA: 29/05/2023</b>	
	<b>HORA: 15:55</b>	
Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 454/2023		
Autoria: Secretaria Municipal de Governo		
Assunto: Requer informações acerca da		
indicação 1613 de 2022 sobre estudos		
para a construção de		
Chave: EEESE		