



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



REQUERIMENTO Nº613/2023

Requer informações acerca dos conselhos ativos no município.

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,

CONSIDERANDO que este vereador foi questionado sobre o assunto por munícipes;

CONSIDERANDO que o Poder Legislativo, através de seus Membros legalmente eleitos pela população, tem como uma de suas atribuições fiscalizarem o Poder Executivo no âmbito de seus atos;

REQUEIRO que, nos termos do Art. 10, Inciso X, da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara d'Oeste, combinado com o Art. 63, Inciso IX, do mesmo diploma legal, seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações:

1 – Quantos conselhos ativos o município tem até a presente data? Enviar lista contendo o nome dos conselhos e de seus atuais membros?

2 – Onde ficam disponibilizados os horários e locais de reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos? Essas informações são divulgadas com quanto tempo de antecedência aos munícipes?

3 – Onde os telefones dos conselhos são disponibilizados para fácil acesso da população?

4 – No site da prefeitura tem informações sobre os conselhos? Explicar.

5 – Existe algum estudo que amplie a divulgação dos conselhos para uma participação mais ativa dos munícipes? Explicar.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 21 de junho de 2023.

ELIEL MIRANDA
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=TD802YHYHH2B4ACJ>, ou vá até o site <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: TD80-2YHY-HH2B-4ACJ



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO N° 5308/2023 23/06/2023 09:28 - CHAVE: TD80-2YHY-HH2B-4ACJ