



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 2161/2023

Indica ao Poder Executivo Municipal efetue serviços de contenção de vazamento de água no cruzamento das Ruas do Algodão com a Rua Natal, Cidade Nova.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, sejam efetuados serviços de contenção de vazamento de água no cruzamento das Ruas do Algodão com a Rua Natal, Cidade Nova.

Justificativa:

Fomos procurados por munícipes, solicitando essa providência, pois segundo eles, no local há um vazamento de água limpa que gera prejuízos ao erário.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 12 de julho de 2023.

Joi Fornasari
-Vereador-



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=7EKV670305JK886D>, ou vá até o site <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 7EKV-6703-05JK-886D



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 5836/2023 12/07/2023 16:27 - CHAVE: 7EKV-6703-05JK-886D