



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 2946/2023

Indica ao Poder Executivo Municipal que juntamente com o órgão competente a realização de estudos visando à instalação de ondulação transversal (lombada), em frente ao Cemitério Central.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar que juntamente com o órgão competente a realização de estudos visando à instalação de ondulação transversal (lombada), em frente ao Cemitério Central.

Justificativa:

Conforme relatos de munícipes, condutores estão trafegando em velocidade superior ao permitido. Assim, a instalação de uma ondulação transversal (lombada) ou outros dispositivos redutores de velocidade se faz necessário, para sanar ou amenizar os problemas atualmente enfrentados pelos munícipes, motivo pelo qual este Vereador solicita empenho do setor competente no atendimento do ora requerido.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 30 de outubro de 2023.

Eliei Miranda

-vereador-



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=X7N8023N8HK2R65J>, ou vá até o site <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: X7N8-023N-8HK2-R65J



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 8275/2023 30/10/2023 15:15 - CHAVE: X7N8-023N-8HK2-R65J