



# Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

## “Palácio 15 de Junho”



### REQUERIMENTO Nº91/2024

Requer informações ao Poder Executivo acerca da possível falta do medicamento sertralina no município.

Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores,

**CONSIDERANDO** que este Vereador tem por princípio encaminhar todas as dúvidas e reclamações dos munícipes como forma de garantir a lisura e transparência do seu trabalho parlamentar;

**CONSIDERANDO** que esse medicamento é de uso contínuo e que a falta dele pode comprometer o tratamento de muitos pacientes;

**REQUEIRO** que, nos termos do Art. 10, Inciso X, da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara d'Oeste, combinado com o Art. 63, Inciso IX, do mesmo diploma legal, seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações:

1. O medicamento Sertralina está em falta na rede pública de Saúde?
2. Há quanto tempo ocorre essa falta?
3. Qual a previsão de regularização da distribuição desse medicamento?
4. Quem é (são) o (s) responsável (is) pelo fornecimento desse medicamento? O governo estadual ou federal?
5. Existe algum levantamento a respeito de quantas doses desse medicamento são distribuídos por mês na rede municipal?
6. Qual (is) o (s) motivo (s) de não ser feita a programação de duração do estoque e de compra, para que a Administração receba nova remessa antes do fim do estoque?

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 29 de janeiro de 2024.

**ELIEL MIRANDA**  
Vereador



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE

## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=G4M098K4CZ837YU6>, ou vá até o site <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: G4M0-98K4-CZ83-7YU6**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 590/2024 29/01/2024 14:58 - CHAVE: G4M0-98K4-CZ83-7YU6