



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 1263/2024

Indica ao Poder Executivo Municipal a substituição da árvore existente no passeio público da Rua Floriano Peixoto, altura do nº 04, defronte a ponte de travessia.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, promova a extração e substituição da árvore existente no passeio público da Rua Floriano Peixoto, altura do nº 04, defronte a ponte de travessia, desse município.

Justificativa:

Solicito urgentemente a extração e substituição da árvore citada, devido à sua densa copa, que está criando uma área escura, propícia a atividades ilícitas. Esta situação tem gerado preocupação e insegurança na comunidade local. A substituição por espécie adequada ao passeio público trará segurança aos pedestres que frequentemente usam os arredores da via para prática de atividades físicas e também aos condutores que por ali trafegam. Na dificuldade de adequar o serviço de extração e substituição da árvore ao cronograma já existente, pedimos que seja imediatamente realizada a poda da árvore existente, que permitirá melhor iluminação natural, contribuindo desta forma com a segurança pública, enquanto o objeto desta propositura não for atendido.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 02 de maio de 2024.

Felipe Corá
-vereador-



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=887S97H76UH9X838>, ou vá até o site <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 887S-97H7-6UH9-X838



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 2969/2024 02/05/2024 15:49 - CHAVE: 887S-97H7-6UH9-X838