



# Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

## “Palácio 15 de Junho”



### INDICAÇÃO Nº 2475/2024

Indica ao Poder Executivo Municipal, estudo para colocação de lombada na rua do Cloro na altura do número 25, Vila Pântano, neste município.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, estudo para colocação de lombada na Rua do Cloro na altura do número 25, Vila Pântano, neste município.

#### **Justificativa:**

Em andança pelo bairro, moradores das referidas ruas reclamaram da alta velocidade de alguns carros que passam pelo local sem respeitar o limite de velocidade na via urbana. Diante disso solicitaram a este vereador uma lombada.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 30 de setembro de 2.024.

**Celso Ávila**  
-vereador-



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=T412957K06V87CA2>, ou vá até o site <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: T412-957K-06V8-7CA2**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 5836/2024 30/09/2024 14:17 - CHAVE: T412-957K-06V8-7CA2