



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

REQUERIMENTO Nº 21/2025

Requer informações acerca de estudo de viabilidade de mudança de local do ecoponto do bairro Planalto do Sol II no município de Santa Bárbara d'Oeste.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

CONSIDERANDO que fomos procurados por munícipes entre eles o Sr. Adenilson, que apresentaram reclamações sobre a situação que se encontra o ecoponto;

CONSIDERANDO que quando o ecoponto está fechado, a população descarta os entulhos na frente das residências dos moradores do entorno do ecoponto;

CONSIDERANDO que tais eventos, vem ocasionando, transtornos e riscos à saúde dos moradores dessa região, devido ao aparecimento de pragas e insetos;

CONSIDERANDO que por se tratar de uma área residencial, a localização do ecoponto tem trazido prejuízo aos moradores.

REQUEIRO que, nos termos do Art. 10, Inciso X, da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara d'Oeste, combinado com o Art. 63, Inciso IX, do mesmo diploma legal, seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações:

- 1º) Existe a possibilidade da transferência de local do ecoponto?
- 2º) Caso resposta positiva, em quanto tempo para fazer a transferência?
- 3º) Caso resposta negativa, qual solução para a demanda?
- 4º) Outras informações que julgarem necessárias.

Santa Bárbara d'Oeste, em 20 de janeiro de 2025.

Wilson da Engenharia
-vereador-



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=82746HU36YV8D0UM>, ou vá até o site <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 8274-6HU3-6YV8-D0UM



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 298/2025 16/01/2025 16:58 - CHAVE: 8274-6HU3-6YV8-D0UM