



# Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

## "Palácio 15 de Junho"

### REQUERIMENTO Nº 140/2025

Requer informações sobre a fila de espera para fornecimento de aparelhos auditivos no município.

Senhor Presidente  
Senhores Vereadores,

**CONSIDERANDO** que, tendo em vista a importância do acesso a aparelhos auditivos para a qualidade de vida das pessoas com deficiência auditiva, permitindo sua inclusão social e melhoria na comunicação. É fundamental que o município garanta a transparência sobre os processos e prazos para atendimento da demanda existente.

**REQUEIRO** que, nos termos do Art. 10, Inciso X, da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara d'Oeste, combinado com o Art. 63, Inciso IX, do mesmo diploma legal, seja oficiado Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações:

- 1 - Qual o número total de pessoas atualmente aguardando na fila para receber aparelho auditivo?
- 2 - Qual o tempo médio de espera para o fornecimento desses aparelhos?
- 3 - Quais os critérios utilizados para a inclusão e priorização dos pacientes na fila de espera?
- 4 - Existe previsão para a aquisição e entrega dos aparelhos aos pacientes que aguardam? Se sim, qual o cronograma?
- 5 - Há parceria ou convênio com o Governo Estadual ou Federal para a disponibilização desses aparelhos?

Plenário "Dr. Tancredo Neves", em 14 de março de 2025.

**Felipe Corá**  
-Vereador-



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE

## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=1JSH04P6HZJW8525>, ou vá até o site <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 1JSH-04P6-HZJW-8525**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 2037/2025 14/03/2025 10:21 - CHAVE: 1JSH-04P6-HZJW-8525