



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 1150/2025

Indica ao Poder Executivo Municipal para que faça a roçagem do mato alto e limpeza de lixo e entulhos em área pública nos fundos da E.E. Profª Romana de Oliveira Salles Cunha, no Jardim das Laranjeiras, neste município.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, providencie a execução de serviços de roçagem do mato alto e limpeza de lixo e entulhos em área pública localizada nos fundos da E.E. Profª Romana de Oliveira Salles Cunha, no Jardim das Laranjeiras, neste município.

Justificativa:

Moradores da região cobram providências da Administração Municipal quanto à limpeza geral de uma área pública situada nos fundos da E.E. Profª Romana de Oliveira Salles Cunha. O local está cheio de mato alto, com acúmulo de lixo, entulhos e restos de móveis. Tal situação contribui para o aparecimento de animais peçonhentos nas residências vizinhas e o local é utilizado para passagem de pedestres, que reclamam das condições por falta de segurança, otimizando os riscos de furtos e roubos aos transeuntes. Por essa razão, os moradores reivindicam melhorias urgentes no terreno para a segurança de todos. Fotos em anexo.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 17 de Março de 2.025.

RONY TAVARES
-Vice-Presidente-
Republicanos



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 1150/2025

Anexos:



Área pública nos fundos da E.E. Romana de Oliveira Salles Cunha, Jd. Laranjeiras



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=X0HP60891S2T2EPX>, ou vá até o site <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: X0HP-6089-1S2T-2EPX

