



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 6/2026

Indica novamente ao Poder Executivo Municipal para que execute serviços de limpeza na calçada da Rua São Domingos, 71, Vila Sartori, início da Estrada do Barreirinho e toda a região próxima ao viaduto da SP-304, neste município.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, providencie serviços de limpeza na calçada da Rua São Domingos, 71, na Vila Sartori, início da Estrada do Barreirinho e próximo ao viaduto da SP-304, neste município.

Justificativa:

Moradores do bairro, em especial o Sr. Caio Hissamura, solicitam providências da Administração Municipal quanto à limpeza geral da calçada no endereço citado. A calçada está com mato alto, a sujeira se espalhando pelo passeio público dificultando a passagem de pedestres, o local possui trânsito intenso de veículos e oferece riscos de acidentes, as árvores precisam de poda e o local é muito escuro com aparecimento de bichos peçonhentos, comprometendo a segurança das pessoas. Precisa de uma limpeza geral no entorno do viaduto da SP-304. Essa é a terceira cobrança feita pelos moradores desde outubro de 2025. Foto em anexo.

Plenário "Dr. Tancredo Neves", 5 de janeiro de 2026.

RONY TAVARES
-Vice-Presidente-
Republicanos



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



Anexo:



Rua São Domingos, 71, Vila Sartori



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=70JG0ZX35GNA3U4K> ,
ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 70JG-0ZX3-5GNA-3U4K

