



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

"Palácio 15 de Junho"

REQUERIMENTO Nº 133/2026

Requer informações ao Poder Executivo Municipal acerca da revitalização da pintura de solo e alteração da sinalização da placa de vaga localizada defronte à farmácia na Avenida de Cillos, nº 725, no bairro Vila Godoy.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

CONSIDERANDO que a referida vaga se encontra com a pintura de solo desgastada, dificultando a visualização da sinalização horizontal por parte dos motoristas;

CONSIDERANDO que os proprietários e clientes da farmácia procuraram este vereador solicitando providências, tendo em vista que a atual sinalização necessita de revitalização;

CONSIDERANDO que o estabelecimento possui também acesso pela Avenida Anhanguera, porém, há alguns anos, não é mais permitido o estacionamento de veículos naquela via, o que prejudicou significativamente o acesso ao comércio;

CONSIDERANDO que, ao lado da farmácia existe um depósito de bebidas que também funciona como bar, sendo frequente que clientes utilizem a vaga destinada à farmácia e ali permaneçam por longo período; e

CONSIDERANDO que tal situação compromete a rotatividade da vaga e prejudica especialmente idosos, pessoas com mobilidade reduzida e demais clientes que necessitam de parada rápida para aquisição de medicamentos.

REQUEIRO que, nos termos do Art. 10, Inciso X, da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara d'Oeste, combinado com o Art. 63, Inciso IX, do mesmo diploma legal, seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que, por meio do setor competente, preste as seguintes informações:

1. É possível realizar a substituição da atual placa de "vaga rápida" por placa de parada exclusiva para clientes da farmácia?
2. Existe a possibilidade de inclusão do símbolo indicativo de farmácia na pintura de solo, como era na Avenida Anhanguera, de modo a reforçar a destinação específica da vaga?
3. Há previsão para a revitalização da pintura de solo no referido local?



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

"Palácio 15 de Junho"

4. Caso positivo, qual o prazo estimado para a execução das melhorias? Caso negativo, quais os motivos técnicos que impedem a adoção das providências sugeridas?

Plenário "Dr. Tancredo Neves", 27 de fevereiro de 2026.

PAULO MONARO
-Vereador –





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=1DDV397Z05MKW032> ,
ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo
para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 1DDV-397Z-05MK-W032



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 1943/2026 27/02/2026 17:56 - CHAVE: 1DDV-397Z-05MK-W032