



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

"Palácio 15 de Junho"

INDICAÇÃO Nº 1194/2026

Indica ao Poder Executivo Municipal e aos órgãos competentes, a manutenção do estouro de adutora localizada debaixo da ponte da SP 135, Rio Alambari, no Cruzeiro do Sul.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que, por intermédio do Setor competente, seja realizada a manutenção do estouro de adutora localizada debaixo da ponte da SP 135, Rio Alambari, no Cruzeiro do Sul.

Justificativa:

Conforme relato de munícipes, a adutora do local apresenta danos e vazamento, necessitando de reparos com urgência.



Plenário "Dr. Tancredo Neves", 5 de março de 2026.

JOSÉ LUÍS FORNASARI
"Joi Fornasari"
-vereador-



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=JZ11YD4NUWBV8EE9> ,

ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: JZ11-YD4N-UWBV-8EE9



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 21.19/2026 05/03/2026 12:54 - CHAVE: JZ11-YD4N-UWBV-8EE9