



# Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

## “Palácio 15 de Junho”

### **INDICAÇÃO Nº 2249/2026**

Indica ao Poder Executivo Municipal que efetue a contenção de vazamento de água na Rua Antônio Nole, 52, próximo a creche Maria de Lourdes, Cruzeiro do Sul.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar que, por intermédio do setor competente, seja realizada a contenção de vazamento de água na Rua Antônio Nole, 52, próximo a creche Maria de Lourdes, Cruzeiro do Sul.

#### **Justificativa:**

Fomos procurados por munícipes, solicitando essa providência, pois, segundo informações, faz 15 dias que ocorre o vazamento causando prejuízo ao erário.

Plenário "Dr. Tancredo Neves", 28 de maio de 2026.

**JOI FORNASARI**  
Vereador



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=77V86T7ZZA0YEJRF> ,

ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 77V8-6T7Z-ZA0Y-EJRF**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 4297/2026 28/05/2026 14:59 - CHAVE: 77V8-6T7Z-ZA0Y-EJRF