



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Governo

Ofício nº 285/2026 - SG

Santa Bárbara d'Oeste, 01 de junho de 2026.

Ref.: Resposta do Requerimento nº 283/2026

Senhor Presidente,
Nobre Vereador,

Em resposta ao Requerimento nº 283/2026, de autoria do Nobre Vereador Paulo C. Monaro, aprovado por esse Egrégio Plenário na 17ª Reunião Ordinária, realizada no dia 12 de maio de 2026, informamos:

1 e 2 - A limpeza é realizada periodicamente, no entanto a circulação de funcionários que trabalham nas obras podem contribuir com a sujidade no local.

3 e 5 - As providências são sempre tomadas, desde que a demanda seja passada diretamente à chefia.

4 - Não há falta de água no local, está funcionando normalmente.

6 - Não.

7 - As refeições são realizadas em local onde são observadas as normas pertinentes.

Sendo só para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


JOEL CARDOSO
Secretário Municipal de Governo

À Sua Excelência o Senhor
JÚLIO CÉSAR SANTOS DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Bárbara d'Oeste-SP

CÂMARA MUNICIPAL DE S. BARBARA DOESTE		
DATA: 01/06/2026 HORA: 14:31		
PROTÓCOLO 04384/2026	Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 283/2026	
	Autoria: Secretário Municipal de Governo	
	Assunto: Requer informações da Administração Municipal acerca das condições estruturais e sanitárias do Chave: C6727	