



# Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

## "Palácio 15 de Junho"

### **INDICAÇÃO Nº 4450/2026**

Indica ao Poder Executivo Municipal, verificar URGENTE os postes que estão todos apagados na Praça em frente ao "Piscinão, Rua do Papel, nº 129 bairro Jd. São Fernando.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar que, por intermédio do setor competente, para verificar URGENTE os postes que estão todos apagados na Praça em frente ao "Piscinão", Rua do Papel, nº 129 bairro Jd. São Fernando.

### **Justificativa**

Este vereador foi procurado por moradores que relataram a falta de iluminação na praça, onde todos os postes permanecem apagados durante o período noturno. A situação tem gerado preocupação entre os moradores e entre os trabalhadores das empresas localizadas nas proximidades, que utilizam as vias e os arredores da praça durante seus deslocamentos, especialmente nos horários de entrada e saída do trabalho. A ausência de iluminação adequada reduz a visibilidade e aumenta a sensação de insegurança, podendo favorecer a ocorrência de furtos e outros atos de violência, além de dificultar a circulação de pedestres durante a noite.

Plenário "Dr. Tancredo Neves", 7 de outubro de 2026.

**ELTON APARECIDO CEZARETTI**  
**TIKINHO TK**  
Vereador



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=P9422C721GAB1MW9> ,

ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: P942-2C72-1GAB-1MW9**



**TIKINHO TK**

Vereador - 2º Secretário

Assinado em 07/10/2026, às 10:53:25

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 8315/2026 07/10/2026 10:10 - CHAVE: P942-2C72-1GAB-1MW9