



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

"Palácio 15 de Junho"

INDICAÇÃO Nº 4455/2026

Indica ao Poder Executivo, por meio do setor competente, a realização de estudos e providências para a implantação de uma lombada na Rua Maria Anabile Mollon nº 325, Fernando Mollon.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente a realização de estudos e providências para a implantação de uma lombada na Rua Maria Anabile Mollon, nº 325, bairro Fernando Mollon.

Justificativa

Este Vereador foi procurado por moradores da região, que relataram a preocupação com a alta velocidade desenvolvida por alguns veículos, principalmente em determinados períodos do dia.

A situação aumenta significativamente o risco de acidentes, atropelamentos e colisões, colocando em perigo a integridade física da população. A instalação de um redutor de velocidade contribuirá para obrigar os condutores a reduzir a velocidade, proporcionando maior controle do tráfego e tornando a via mais segura, especialmente para pedestres, idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida.

Além de atuar na prevenção de acidentes, a medida possui caráter preventivo e educativo, estimulando uma condução mais responsável e contribuindo para a preservação de vidas.

Plenário "Dr. Tancredo Neves", 7 de outubro de 2026.

TIKINHO TK
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=25166G2XAKGS3FUX> ,

ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 2516-6G2X-AKGS-3FUX



TIKINHO TK

Vereador - 2º Secretário

Assinado em 08/10/2026, às 09:27:56

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 8330/2026 07/10/2026 14:48 - CHAVE: 2516-6G2X-AKGS-3FUX